

### Exercice 1 : Figures alphanumériques

Le principe des deux programmes ci-dessous est le suivant :

« afficher une étoile de moins à la ligne suivante, jusqu'à n'avoir qu'une étoile »

Comparer et justifier l'affichage de chacun des programmes.

```
def star1(n):
    if n > 0:
        print(n * '*')
        star1(n-1)
```

star1(5)

```
def star2(n):
    if n > 0:
        star2(n-1)
        print(n * '*')
```

star2(5)

### Exercice 2 : Mutation sur place

Copier-coller le programme ci-dessous :

```
def transfo():
    A.append(1)

def recurs():
    if len(A)<100:
        transfo()
        recurs()

A=[]
recurs()
```

**Q 1:** Ce programme utilise-t-il une fonction récursive ? Si oui, quel est son cas trivial ?


**Q 2:** Ce programme génère-t-il des effets de bord ?

**Q 3:** Justifier le résultat constaté du programme.

### Exercice 3 : Flocon de Koch

On rappelle la méthode pour tracer un segment avec matplotlib.

```
from matplotlib import pyplot as plt
plt.plot([XA,XB],[YA,YB])
```




#### Partie 1 : Notations à utiliser

Dans cet exercice, un segment orienté sera défini par 4 données :

- XA et YA : les coordonnées de son origine
- L : sa longueur
- a : l'angle orienté formé avec l'horizontale

**Q 1:** écrire une fonction qui trace un segment à partir des quatre arguments définis ci-dessus.




## Partie 2 : Tracé du flocon de Koch

Le flocon de Koch est une image fractale. Partant d'une figure initiale très simple (un triangle équilatéral), les figures suivantes se construisent en modifiant chaque segment selon le principe suivant :

Le segment est donc remplacé par 4 nouveaux segments juxtaposés.

Ainsi, en partant d'un triangle équilatéral, et en appliquant la modification à chaque segment, on obtient :



**Q 2:** Ecrire un programme qui trace les 3 côtés d'un triangle équilatéral

**Q 3:** Poser la récursivité :

- 1) Décrire les opérations nécessaires à la transformation d'un segment quelconque.
- 2) Mettre en place la fonction récursive nécessaire au tracé d'un flocon de Koch (n=4)

### Exercice 4 : Fusion de listes triées.

Supposons que deux listes triées par ordre croissant L1 et L2 sont en mémoire.

On cherche à obtenir 1 liste contenant les éléments de L1 et de L2, elle-même triée par ordre croissant.

Exemple :

Les deux listes en donnée :

L1=[ 2 , 5 , 9 ]

L2=[ 3 , 5 , 19 , 24 , 56 ]

Deviennent

L=[ 2 , 3 , 5 , 5 , 9 , 19 , 24 , 56 ]

- Cette opération complexe est décomposée en opérations simples dont le principe est le suivant :
  - On compare les premiers éléments de chaque liste entre eux ;
  - Le plus petit est sorti de sa liste ;
  - Il est mis au bout de la nouvelle liste ;
  - On recommence autant que nécessaire.

**Q 1:** Exprimer un critère de fin pour cet algorithme.

**Q 2:** Proposer deux versions de programme réalisant ce traitement :

- l'un basé sur une récurrence ;
- l'autre basé sur une récursivité.